MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA

odbor výstavby

Solnická 777, 518 01 Dobruška

VÁŠ DOPIS ZN.:	
ZE DNE:	26.11.2025
ČÍSLO JEDN.:	PDMUD 76205/2025
SPIS. ZN.:	MUD 18105/2025 OV/MK-2
POČET LISTŮ/POČET PŘÍLOH:	2/1
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	1
VYŘIZUJE:	Bc. Michaela Kočí
TELEFON:	778 760 884
E-MAIL:	m.koci@mestodobruska.cz
DATUM:	02.12.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, silniční hospodářství, jako *věcně příslušný* obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a jako *místně příslušný* obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v jehož územním správním obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází (dále jen „**příslušný obecní úřad**“ nebo „správní orgán“), **na základě podnětu podatele společnosti AQUA SERVIS, a. s.**, (IČ 60914076), se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou **o stanovení přechodné úpravy provozu** na silnicích II. nebo III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, **doručené** zdejšímu úřadu **dne 26.11.2025**

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, dopravním inspektorátem Rychnov nad Kněžnou, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č. j. KRPH-111785-2/Čj-2025-050506 ze dne 19.11.2025

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška jako obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP Dobruška") z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu **při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních** uložených v pozemních komunikacích a to umístěním přechodného dopravního značení a zařízení dle:

***grafické přílohy**, která je součástí stanovení.*

Termín/doba platnosti úpravy:	1.1.2026 – 31.12.2026
Pozemní komunikace:	**silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupové účelové komunikace**
Místo/úsek/trasa:	správní obvod ORP Dobruška
Provedení dopravního značení:	přenosné, retroreflexní
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada

Umístění dopravního značení a zařízení : dle schválených schémat – B/14.2 a B/24 (součást stanovení)

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích ve správním obvodu ORP Dobruška

Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle platných technických podmínek TP 66.
2. **Před zahájením prací na konkrétních pozemních komunikacích bude vždy vyrozuměn (telefonicky na 720 954 719, e -mailem). Dopravní inspektorát policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou a Městský úřad Dobruška, odbor výstavby - silniční hospodářství z důvodu posouzení vlivu prací na bezpečnost a plynulost silničního provozu s ohledem na intenzitu dopravního zatížení v daném okamžiku.**
3. Podatel zodpovídá za průběžnou kontrolu stavu přechodného dopravního značení a zařízení a jeho řádnou údržbu po celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně odstraňovat. Stávající trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním značením, je nutné zakrýt nebo jeho platnost zrušit přeškrtnutím dle TP 66. Po odstranění přechodného dopravního značení bude odkryto.
4. Dopravní značení a zařízení budou umístěny tak, aby netvořily překážku rozhledových poměrů v křižovatkách. Značky umístěné na podstavcích budou zajištěny tak, aby nedocházelo vlivem klimatických podmínek (zejména větru) k jejich pádu.
5. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné rertoreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1 umístěné na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech dle 3.3.2 TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad niveletou vozovky komunikace a v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu bude 0,50 – 4,00 m.
7. **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě provádění prací na požádání předloženo kontrolním orgánům.**

Za řádné provedení přechodné úpravy provozu a dodržení podmínek pro její stanovení odpovídá:
Podatel – AQUA SERVIS, a.s. Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
odpovědná osoba: David Hejna, tel. 602 274 703

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění

Příslušný obecní úřad obdržel dne 26.11.2025 žádost podatele o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu ORP Dobruška z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích, dle schválených schémat pro kalendářní rok 2026.

K žádosti podatele bylo přiloženo a je součástí spisu:
- stanovisko Policie ke stanovení přechodné úpravy pro opakovanou činnost č. j.: KRPH-111785-2/ČJ-2025-050706 ze dne 19.11.2025,
- výpis z obchodního rejstříku společnosti AQUA SERVIS, a.s.

Příslušný obecní úřad žádost podatele posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu ORP Dobruška, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích v rozsahu stanoviska dotčeného orgánu dle přiložených grafických příloh a za uvedených podmínek.

Poučení

Stanovení přechodné úpravy provozu vydané formou opatření obecné povahy **nabývá** podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu **účinnosti pátým dnem po vyvěšení**.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu **podat opravný prostředek.**

Bc. Michaela Kočí
referent odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městských úřadů Dobruška a Opočno a Obecních úřadů Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val. Opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení**. Žádáme dotyčné úřady, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátily potvrzený dokument zpět zdejšímu úřadu datovou schránkou.

Datum vyvěšení: …… **Datum sejmutí: ……...**

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

…… **……**
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: **Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:**

Razítko: **Razítko**

Rozdělovník:

AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: 5zjcu84

Ostatní - k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Bačetín
Obecní úřad Bohdašín, Bohdašín 21, 518 01 Bohdašín
Obecní úřad Bystré, Bystré 110, 518 01 Bystré
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí
Obecní úřad Deštné v Orlických horách, Deštné v Orlických horách 61, 517 91 Deštné v Orlických h.
Obecní úřad Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré
Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška
Obecní úřad Chlístov, Chlístov 8, 518 01 Chlístov
Obecní úřad Janov, Janov 30, 518 01 Janov
Obecní úřad Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov u Dobrušky
Obecní úřad Králova Lhota, Králova Lhota 30, 517 71 Králova Lhota
Obecní úřad Mokré, Mokré 12, 517 71 Mokré
Obecní úřad Očelice, Očelice 9, 517 71 Očelice
Obecní úřad Ohnišov, Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov
Obecní úřad Olešnice v Orlických horách, Olešnice v Orlických 8, 517 83 Olešnice v Orlických horách
Obecní úřad Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí
Obecní úřad Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Pohoří
Obecní úřad Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy
Obecní úřad Rohenice, Rohenice 62, 517 71 Rohenice
Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91 Sedloňov
Obecní úřad Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Semechnice
Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 518 01 Dobruška
Obecní úřad Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov u Dobrušky
Obecní úřad Val, Val 26, 518 01 Val

Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: urnai6d

Na vědomí:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, *prostřednictvím správce zajišťujícího výkon vlastnických práv:* Správy silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, ID DS: 6m8k8ey




Schéma B/24

Operativní pracovní místo na vozovce.

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodicími deskami
odstup max. 6 m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
výstražné světlo typu 1
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)*

2) *v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použít SSZ podle schématu B/6*

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech




Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo v prostoru křižovatky.

vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka

příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných křivek

Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užít směrovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) dle konkrétní situace

vzdálenosti v metrech